

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-RU.ПБ15.В.00003

регистрационный номер декларации о соответствии

ЗАЯВИТЕЛЬ ЗАО "ТАРКЕТТ"

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г.Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон:
(84 661) 5-15-26. Факс: (84 661) 5-33-09

местонахождение заявителя

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ЗАО "ТАРКЕТТ"

наименование и

446300 Россия, Самарская обл., г.Отрадный, Промышленная зона, д.1. ОГРН: 1026303207226. Телефон:
(84 661) 5-15-26. Факс: (84 661) 5-33-09

местонахождение изготовителя

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Покрытие напольное поливинилхлоридное вспененное - линолеум ПВХ "МАРАФОН" тип
"СПРИНТ"(SPRINT)

информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

ТУ 5771-008-54031669-2003 с изм. 1-3

идентифицировать объект

Серийный выпуск

Код ОК 005 (ОКП): 57 7113

Код ТН ВЭД России: 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N
123-ФЗ) Раздел VI, глава 30
(см.Приложение № 1)

наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д. По Техническому регламенту о требованиях
пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ) Раздел VII, Глава 33, Статья 146

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ
КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
СООТВЕТСТВИЯ

Протоколы испытаний № 6-ТР от 31.06.2009 г. ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области № ССПБ,
RU.ИН122 от 05.10.2006 г.

ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

нет

сведения, предусмотренные техническим регламентом (техническими регламентами)

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым
назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям
технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 02.09.2009 ПО 01.09.2012



М.П. Заявитель

подпись

В.А. Ильин

инициалы, фамилия

Декларация о соответствии зарегистрирована

Орган по сертификации "Антип - сертификация" ООО "НПФ "Антип""

наименование и местонахождение органа, регистрировавшего

123290, г.Москва, ул. 3-я Магистральная, д.12, стр.1, (495) 682-58-78, (495) 617-27-29 ОГРН: 1047796829277

декларацию о соответствии

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ15 выдан 23.04.2009г. Департаментом Надзорной Деятельности МЧС России

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

М.П.

подпись

Б.Б. Серков

инициалы, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д- RU .ЛБ15.В.00003
(обязательная сертификация)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Группа горючести Г4
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытания на распространение пламени	Группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал с умеренной дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения


Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.

«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.

Свойства материалов	Группа
Горючесть	Сильногорючее (Г4)
Воспламеняемость	Легковоспламеняемое (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющее (РП2)
Дымообразующая способность	С умеренной дымообразующей способностью (Д2)
Токсичность продуктов горения	Умеренноопасное (Т2)



Заявитель


подпись

В.А. Ильин



Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии


подпись

Б.Б. Серков