РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RS.ПБ04.В.01165 (номер сертификата соответствия) ТР 1371329 (учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение заявителя) TARKETT DOO. Адрес: Industrijska zona 14, Backa Palanka, 21400, Сербия. Телефон +381 21 7557-257.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ (наименование и место-нахождение изготовителя продукции) TARKETT DOO. Адрес: Industrijska zona 14, Backa Palanka, 21400, Сербия. Телефон +381 21 7557-257.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ (наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) ФГБОУ ВПО Академия ГПС МЧС России. 129366, г. Москва, ул. Б.Галушкина, д.4, т/ф. (495)617-26-35. ОГРН: 1027739451684. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ04 выдан 23.12.2011г. Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ (информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) Напольные покрытия ПВХ тип "Smart", тип "Discovery", тип "Arena". Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП) 57 7113

код ЕКПС

код ТН ВЭД России 3918 10 100 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) (наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ФЗ № 117 от 10.07.2012г. "О внесении изменений в Федеральный закон № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Глава 3, статья 13, п.п. 7, 8, 9, 10, табл. 3 и 27 (см. Приложение ТР 0253882)

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Акт по результатам Инспекционного контроля № 224/405/ТР/ИК-2012 от 14.09.2012г. Акт проверки производства № 224/405/ТР/ИК-2012 от 07.09.2012г. (ОС Академия ГПС МЧС России, атт. № ТРПБ.RU.ПБ04 от 23.12.2011г.). Отчет по испытаниям № 18/ИК от 14.09.2012г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", атт.№ ТРПБ.RU.ИН.13 от 25.08.12г., 129366, г. Москва, ул. Б. Галушкина, д. 4). Отчет о сертификационных испытаниях № 42/СТР-2010 от 17.06.2010 г. (ИЦ "Антип" ООО "НПФ "Антип", атт. № ССПБ.RU.ИН.102 до 23.04.2012 г.).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ (документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов)) Техническая документация Изготовителя; Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ISO 9001:2008, ИСО 14001:2009 действ. до 27.01.2013г.; BS OHSAS 18001:2007 действ. до 26.04.2014г.
Сертификат № C-RS.ПБ04.В.00224 от 29.06.2010г. .

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 14.09.2012 по 28.06.2015

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия) Б.Б. Серков

М.П.

Эксперт (эксперты) (подпись, инициалы, фамилия) А.Г. Ермакова

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ Б), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2012 г.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № C-RS.ПБ04.В.01165

(обязательная сертификация)

ТР 0253882
(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	группа воспламеняемости В3
ГОСТ Р 51032-97	Материалы строительные. Метод испытаний на распространение пламени.	группа распространения пламени РП2
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и метериалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал с высокой дымообразующей способностью
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.20	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и метериалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	материал умеренноопасный по токсичности продуктов горения

Классификация строительных, текстильных и кожевенных материалов по пожарной опасности.
«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ)», Раздел I, Глава 3, Статья 13.
Федеральный закон от 10.07.2012 № 117-ФЗ, табл. 27, табл. 3

Свойства материалов	Группа
Воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
Способность распространения пламени по поверхности	Слабораспространяющие (РП2)
Дымообразующая способность	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
Токсичность продуктов горения	Умереннноопасные (Т2)
Класс пожарной опасности материала КМ5	

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации — Б.Б. Серков
подпись, инициалы, фамилия

М.П.

Эксперт (эксперты) — А.Г. Ермакова
подпись, инициалы, фамилия

БЛАНК ИЗГОТОВЛЕН ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, ЛИЦЕНЗИЯ № 05-05-09/003 ФНС РФ, УРОВЕНЬ В), ТЕЛ. (495) 726 4742, г. МОСКВА, 2011 г.